

# Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

## 「クラシエ」漢方猪苓湯エキス錠 (チョレイトウ)

### 特 徴

- 「猪苓湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書<sup>ショウカンロン</sup>「傷寒論」<sup>キンキョウリョク</sup>「金匱要略」に収載されている薬方です。
- 残尿感、尿量の減少や尿がでにくいなどの症状に効果があります。
- 排尿時の痛みを緩和します。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### \*効 能

体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くもの次の諸症：排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ



排尿痛



残尿感

### 用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満7才以上	3錠	
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分

成人1日の服用量12錠（1錠270mg）中、次の成分を含んでいます。  
猪苓湯エキス粉末 ……………1,250mg  
〔チョレイ・ブクリョウ・タクシャ・アキョウ・カッセキ各1.5g〕  
より抽出。

添加物として、ステアリン酸Mg、クロスCMC-Na、ケイ酸Al、セルロースを含有する。

### 〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
（ビン包装の場合は、密栓して保管してください。なお、ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。）
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (6)4錠分包の場合、1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管してください。なお、2日をすぎた場合には服用しないでください。



### 健康アドバイス

- 冷やさないように
- 排尿を我慢しない
- 疲れを残さないように



腹部を冷やさないようにしましょう。冷えは局所の血行を妨げて、膀胱炎の誘因となります。腹部はできるだけ温めるようにしましょう。



排尿を無理に我慢しないように心がけましょう。尿意を過度に我慢すると、菌に対する抵抗力がおちて、膀胱炎にかかりやすくなるといわれています。



疲れがたまったりして体力が低下すると、細菌に感染しやすくなります。そのために膀胱炎を起こしやすくなる場合があります。過労をさけ、疲れを残さないようにしましょう。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発売元 **クラシエ 薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ 製薬株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)