

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。 **目薬**

ROHTO

EYE DROPS・12mL **第2類医薬品**

# Z!

## Refresh Your Eyes. 疲れ目・充血も爽快地にリフレッシュ 腫、深呼吸するような気持ちよさ

"Wow, what a feeling!" "Strong yet soft, the indescribable sensation is truly long lasting."  
"The sensation spreads through my brain—I feel wide awake. My eyes are purified and  
refreshed."—It's "ROHTO Z!". Feel it!

販売名：ロートジ<sup>®</sup>b

**マルチパーパス** 対応清涼系目薬

ロートジ<sup>®</sup>bは、さまざまな機能を持つ成分をバランス  
配合しているので疲れ目などに効果的です。

**ビタミンB6** (目の新陳代謝を促進し、疲労時の回復力を高める) **塩酸テトラヒドロソリン** (目の充血を取り除く)

**L-アスパラギン酸カリウム** (細胞呼吸を促進する) **ネオスチグミンメチル硫酸塩** (目の調節機能を改善する)

**クロロフェニラミンマレイン酸塩** (目のかゆみをしずめる) **硫酸亜鉛水和物** (紫外線などによる目の炎症をしずめる)

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる **フリーアングルノズル<sup>®</sup>**



"Z!(ジー)"したい時、簡単にアイケアできて、  
とっても便利です。

**自由な角度で点眼OK!**

こんなときなどにも



読書やパソコン・携帯電話などで目に疲れを感じたときに  
目の疲れやかすみも爽快地にリフレッシュ!



スポーツ時などに  
硫酸亜鉛水和物配合で、紫外線などによる炎症もしずめます。  
また、水泳あとなどの眼病予防にも効果的。



寝不足のときなどの目の充血や疲れに  
栄養成分配合。新陳代謝を促進し、目の疲労時の回復力を高めます。  
充血除去剤も配合。疲れ目もシャキッと爽快クール。



ドライブ時などに  
長時間のドライブなど目の疲れを感じたときの  
腫のリフレッシュに。

## 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 次の症状のある人・・・はげしい目の痛み
  - (5) 次の診断を受けた人・・・緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみ改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

### 効能・効果

目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、結膜充血、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかすみ（目やにの多いときなど）

### 用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

#### ●用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。[汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる] また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用のみ使用してください。

容器の先と



目やまつ毛が  
ふれることのないように

### 成分

塩酸テトラヒドロソリン・・・・・・・・・・0.05%	クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・0.03%
ネオスチグミンメチル硫酸塩・・・・・・・・0.003%	ビタミンB <sub>6</sub> ・・・・・・・・・・・・・・・・0.1%
硫酸亜鉛水合物・・・・・・・・・・・・・・0.05%	L-アスパラギン酸カリウム・・・・・・・・・・1%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*d*-カンフル、ハッカ油、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒプロメロース、クロブタノール、pH調節剤を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



#### キャップの 開閉方法



キャップの開け方  
キャップを手前に  
ひねってください。



キャップの閉め方  
カチッと音がするまで  
押し下げてください。

※容器全体を支えるように持ち、キャップを上にして開閉してください。容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだし、もれることがあります。

### お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけます。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)