

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



指定医薬部外品

ヴァイックス ヴェポラップ

〈鼻づまり改善薬〉

ヴァイックス ヴェポラップは、胸・のど・背中にぬることで、鼻づまり、くしゃみなど、かぜに伴う諸症状を緩和します。



△ 使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、傷口)等。

☎ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。
- (6) 熱がある人又は症状が長引いている人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 7日間使用しても症状がよくなる場合。

用法・用量

次の量を胸・のど・背中に塗布。又は塗布後布で覆ってください。(3gは、ティースプーン1杯が目安です)

年齢	12才以上	6~11才	3~5才	6ヵ月~2才	6ヵ月未満
1回量	6~10g	5g	4g	3g	使用しないこと
使用回数	1日3回				×

【注意】

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4. 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

効能

鼻づまり、くしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和

成分

100g中
dl-カンフル 5.26g、テレピン油 4.68g、l-メントール 2.82g、ユーカリ油 1.33g、ニクス油 0.69g、杉葉油 0.44g
添加物：チモール、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密閉して保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。
(お客様相談室)
電話 0120-305-633 (フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

イワキ株式会社

東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

TS/DRUGS/3/2003 21464172 TAW00694

ヴィックス ヴェポラップ②つの作用


ヴィックス ヴェポラップは、
2つの作用でかぜの諸症状をやわらげます。

① 吸入作用

ヴィックスヴェポラップの有効成分が、体温で温められて蒸気となり、鼻や口から吸入されて、呼吸をスースー楽にします。

② 湿布作用

ヴィックスヴェポラップの有効成分が、血行をよくし体を温め、鼻づまり、くしゃみ等のかぜに伴う諸症状を緩和します。



ヴィックス ヴェポラップの ご使用法

ラブ・オン(塗布)法

1日3回、胸・のど・背中に、ヴィックス ヴェポラップを指先や手のひらでぬってください。ぬった後はガーゼ等の布をあてると、べとつかずにご使用になれます。

(量については、表面の用法・用量をご参照ください)



ラブ・オン法の効果



1. 胸に

体温で温められた有効成分が蒸気となって鼻と口から吸入され、呼吸をスースー楽にします。



2. のどに

有効成分が血行をよくして体を温め、“かぜ”に伴う諸症状を緩和します。



3. 背中に

のまずに効くから、 お子さまから高齢者まで

お子さまや高齢者にとって、薬をのみ込むのは、なかなか大変なことです。また、別の病気の治療のために、いくつかの薬をのんでいる場合があります。外用剤のヴィックス ヴェポラップなら、胸やのどにぬったり、体温で温められた有効成分の蒸気を吸うだけで、①吸入作用②湿布作用の2つの作用により、“かぜ”に伴う諸症状を緩和します。薬ぎらいのお子さまから、薬をのむのが気になる高齢者まで、幅広くお使いいただけます。

