

水虫・たむし用薬

パウダータイプの水虫薬

タムチンキパウダースプレーC



使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要ときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージ底面および缶底に記載）
を過ぎた製品は使用しないこと

販売名：
タムチンキパウダースプレーC
(Powder Medicine for Athlete's Foot)

水虫・たむし用薬

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなる）

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、
口腔、鼻腔、膈など）、陰のう、
外陰部など
- (2) 湿疹
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい
患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師 または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 乳幼児
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こ
したことがある人
- (4) 患部が顔面または広範囲の人
- (5) 患部が化膿している人
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、
ぜにたむし」かがはっきりしない人
（陰のうにかゆみ、ただれなどの
症状がある場合は、湿疹など他の
原因による場合が多い）

- 末梢血行障害がある、またはある
と思われる人

2. 使用後、次の症状があらわれた 場合は副作用の可能性があるの で、直ちに使用を中止し、このパッ ケージを持って医師、薬剤師また は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、 かぶれ、はれ、刺激感、 熱感、疼痛、ただれ

3. 2週間くらい使用しても症状が よくなる場合は使用を中止 し、このパッケージを持って医師、 薬剤師または登録販売者に相談 すること

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

粉末タイプの水虫薬

タムチンキ パウダースプレーC

第2類医薬品

（保管および取扱い上の注意）

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい
ところにキャップをしっかりとめて保管すること
 - (2) 小児の手の届かないところに保管すること
 - (3) 火気に近づけないこと
- 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと
 - 本剤は合成樹脂などを軟化したり、塗料
を溶かすことがあるため、家具や床など
につかないようにすること

火気と高温に注意

- 捨てるときには、火気のない戸外で
噴射音が消えるまでボタンを押して
ガスを抜き、捨てること

高圧ガス：LPG
火気厳禁 引火性固体 危険等級Ⅲ
イソプロパノール含有物 7g



製品のお問合せは、お買い求めのお店または
お客様相談室にお願いたします

発売元
小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先（お客様相談室）

☎ 0120-5884-01

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

粉末タイプの水虫薬

タムチンキ パウダースプレーC

第2類医薬品

特徴

1. ジュクジュク水虫に 適した水虫薬!

サラサラパウダーがジュクジュクした
患部を乾燥させて、主成分クロトリマ
ゾールの働きで水虫を治します

2. 水虫のかゆみを しっかり抑える!

2.5%のかゆみ止め成分リドカインと、
抗炎症成分グリチルリチン酸ニカリ
ウムの働きで、水虫によるかゆみを
しっかり抑えます

3. 手が汚れない スプレータイプ!

スプレータイプなので手が汚れません

（効能・効果）

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

（用法・用量）

1日数回、患部に適量噴射してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用し
ないこと
 - (2) 目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに
水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼
科医の診察を受けること
 - (3) 小児に使用させる場合には、保護者
の指導監督のもとに使用させること
 - (4) 外用にのみ使用すること
 - (5) 使用前によく振ること
 - (6) 患部まで約3cmの距離で噴射すること
 - (7) 凍傷などの恐れがあるので、同じ箇所
に連続して1秒以上噴射しないこと
- 用法・用量を厳守すること

（成分・分量）100g中

成分	分量
クロトリマゾール	100mg
リドカイン	250mg
グリチルリチン酸ニカリウム	100mg
クローロヘキシジウム塩酸塩	20mg
酸化亜鉛	1000mg

添加物として、イソプロパノール、タルク、ミリスチン
酸イソプロピル、ステアリン酸Mg、LPGを含有する

MADE IN JAPAN