

140

(表) (天)

服用前にこの添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

鎮咳去痰薬

# スカイブロン ストレート

## ■製品の特徴

- 本剤は咳や痰、喉の炎症による喉のあれ・不快感を緩和する医薬品です。
- 本剤は口の中で素早く溶けて、生薬成分が喉の粘膜に直接作用します。
- 水で服用されますと効果が弱まりますので、水なしで服用してください。
- 飲みやすく服用量を調節しやすい顆粒剤ですので、3歳のお子様からご年配の方まで幅広くご使用になれます。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)  
**本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**  
 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する  
 内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 高熱の症状のある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6日服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

188

品 名	スカイブロンストレート 添付文書	制作日		MC	色	スミ	アカ	トラップ
		2022.10.28	(N)				( )	
本コード		校	作業者印	AC	調			角度
仮コード	0104Y10271511	初校	横越			朝日印刷株式会社 twfg5		APP.TB



**■効能・効果**

たん、せき、のどの炎症による声がれ・  
のどのあれ・のどの不快感



**■用法・用量**

次の量を水なしで服用してください。服用間隔は2時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人(15歳以上)	1包	1日 6回
11歳以上 15歳未満	2/3包	
7歳以上 11歳未満	1/2包	
3歳以上 7歳未満	1/3包	
3歳未満	服用しないでください	



水なしで服用

**<服用方法>**

本剤を舌の上に置いてゆっくり溶かすようにしながら、のどに運んでください。

**<用法・用量に関連する注意>**

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。

**■成分・分量**

成人1日量6包(4.2g)中

成 分	分 量
キキョウ末	84.0mg
セネガ末	4.2mg
カンゾウ末	102.0mg
キョウニン末	15.0mg
ニンジン末	84.0mg
アセンヤク末	8.4mg

添加物：エリスリトール、メタケイ酸アルミン酸Mg、パレイショデンプン、クエン酸、  
l-メントール、タルク、無水ケイ酸、青色1号、黄色5号、香料

**■保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
お客様相談室 ☎ 06-6423-0565 (祝日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

製造販売元

**株式会社 阪本漢法製薬**  
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

S1  
A000  
0BH\*\*\*\*A

188

品 名	スカイブロンストレート 添付文書	制作日		MC	色調	スミ	アカ				トラップ
		2022.10.28		(N)							( )
本コード		校	作業印	AC							角度
仮コード	0104Y10271511	初校	横越								
						朝日印刷株式会社		twfg5	APP.TB		