

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

こんなトラブルが多い方に



成分・分量 (100mL中)

成分	分量	はたらき
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.5g	抗炎症成分
セチルピリジニウム塩化物水和物	1.25g	殺菌成分

添加物：L-メントール、クエン酸Na、クエン酸、リン酸水素Na、エタノール、グリセリン

販売元 **第一三共ヘルスケア株式会社**  
東京都中央区日本橋3-14-10  
<https://www.daiichisanryo-hc.co.jp/>

製造 **ジャパンメディック株式会社**  
販売元 富山県富山市横越168

第3類医薬品 うがい薬 65mL

トラフルクリアウォッシュ

効能・効果

口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、  
口腔・咽喉のはれ、口臭の除去

使用方法

- 薬液約0.4mL (10~13滴)を水又はぬるま湯約100mLにうすめて下さい。
- 口にふくみ、ブクブクゆすいで、うがいて下さい。

用法・用量

1回、本品約0.4mLを水又は微温水約100mLに薄めて、1日数回うがいて下さい。

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守して下さい。(原液のまま使用しないで下さい)
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- うがい用におみ使用して下さい。

※本品の使用時に、泡立ちが多みられることがあります。

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

01®登録商標

口中洗浄  
口内トラブルに

- ✓早く治したい!
- ✓何度も繰り返したくない!

第3類医薬品 65mL (約160回分)

トラフル®  
クリアウォッシュ

- 【殺菌成分】** 口内炎などでトラブルがちな口内環境を整える
- 【抗炎症成分】** 炎症・はれを抑える



さわやか  
メントール味

第一三共ヘルスケア  
Daiichi-Sankyo

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人：口内のひどいただれ
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 火気に近づけないで下さい。
- 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は速やかに使用して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234  
東京都中央区日本橋3-14-10  
電話 0120-337-336  
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

火気厳禁 第二石油類 水溶性危険等級Ⅲ