

半透明なのでめだたない

サロパス・ハイ[®]

〈微香性〉鎮痛消炎プラスター

商品の特長

- うす型半透明のフィルムを使用。貼ってもめだちません。
- 微香性なので、貼ったままでも安心して外出できます。

⚠[使用上の注意]

❌してはいけないこと 【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。



■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着、皮膚はく離

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、関節痛、しもやけ

【用法・用量】1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3)強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。
また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (4)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (5)皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
ℓ-メントール	7.78g
サリチル酸グリコール	5.56g
ノニル酸ワニルアミド	0.01g

添加物として、アクリル酸デンプン、ケイ酸A1、水添ロジングリセリンエステル、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)開封後は袋の口を折りまげ、箱に入れて保管してください。

《包 装》6.3cm × 8.0cm …………… 16枚入、32枚入、48枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9：00～17：50（土日・祝日・会社休日を除く）