



【メディカルミスト】

## こんな大人のニキビに悩んでいませんか？


- ✓ アゴや口周りなど、フェイスラインに出来る
- ✓ 生理前やストレスを感じる時などに、繰り返し出来る
- ✓ 同じ場所に出来て、痕が残りやすい

使いやすい「ミストタイプ」




### 【ニキビのできるメカニズム】


※「アクネ菌の巣」とは、アクネ菌同士が好んで集まっているかたまりのこと。




古い角質が溜まる



毛穴をふさぎ  
皮脂が溜まる




溜まった皮脂とアクネ菌等  
の影響により炎症が起きる



アクネ菌が繁殖し、化膿すると  
痕が残りやすくなります

#### アクネ菌のバイオフィルムへの働き

アクネ菌が形成するバイオフィルムにより  
殺菌剤によっては効果を発揮しにくくなります。  
殺菌成分：イソプロピルメチルフェノールは、  
バイオフィルムを壊してアクネ菌を殺菌し、  
ニキビの進行をおさえます。



### ニキビを治す3つの効果

#### 1 殺菌(イソプロピルメチルフェノール)

アクネ菌などを殺菌し、ニキビにしっかり効きます。

うるおい成分  
配合

#### 2 抗炎症(アラントイン)

できてしまったニキビの炎症・赤み・はれをしずめます。  
傷ついた組織を修復する効果もあります。

オイルフリー

#### 3 角質軟化作用(サリチル酸)

角質軟化作用で古い角質を取り除き、つまった毛穴を開きます。

### 【アクネス25シリーズ】



ポイント使いにクリームタイプ  
メンソレータム®アクネス25  
メディカルクリームc

第2類医薬品 16g



フェイスラインにも使いやすい  
ローションタイプ  
メンソレータム®アクネス25  
メディカルローションb

第2類医薬品 100mL



背中にも使いやすい  
ミストタイプ  
メンソレータム®アクネス25  
メディカルミストb

第2類医薬品 100mL

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名：メンソレータムアクネス25メディカルミストb

第2類医薬品

ニキビ治療薬

100mL

### 使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 患部が広範囲の人

(4) 湿潤やただれのひどい人 (5) 深い傷やひどいやけどの人

(6) 硬結(硬いしこり)のある重症の人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、

この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

4. その他

(1) 本剤は傷口があると、しみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがあります。刺激が気になる場合は、使用を中止してください。

(2) 本剤の使用により、皮膚が多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがあります。

そのときは使用を一時中止してください。再び使用するときは間隔をあけて使用してください。

### 【効能・効果】

ニキビ

### 【用法・用量】

1日2回(朝・晩)、適量を患部に噴霧してください。

顔に使用する場合は、適量を手にとり、患部に塗布してください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 使用前に腕の内側などに少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)があらわれた場合は使用をお避けください。

(2) 用法・用量を厳守してください。

(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(5) 外用にのみ使用してください。

### 【成分】

有効成分	分量
インプロピルメチルフェノール	0.3%
アラントイン	0.2%
サリチル酸	0.5%

添加物として、1,3-ブチレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート20、エデト酸Na、L-アルギニン、クロロブタノール、トリエタノールアミン、ニコチン酸アミド、香料を含有します。

### 【保管及び取扱上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かないところに保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

(5) 冷所に保管すると結晶が析出することがありますので、0℃以下での保管はお避けください。

(6) 火の近くでの使用および保管はお避けください。

(7) 衣服、寝具、家具、床等につかないように十分ご注意ください。

(材質によっては落ちにくいことや変色することがある)

#### お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを  
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 / 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

**ROHTO** ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

401755801