

眼科用剤

結晶

日本薬局方

ホウ酸

Boric Acid

500g

〔効能効果〕 結膜囊の洗浄・消毒

〔用法用量〕 2%以下の濃度で用いてください。

〈用法用量に関連する注意〉

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

(3)眼科用にのみ使用してください。

(4)完全に溶解させてから使用してください。

(5)混濁したものは使用しないでください。

〔成分分量〕 1g中 日局ホウ酸 1g含有。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(5)溶かした後は速やかに使用してください。

〈貯法〉 密閉容器。室温保存。

〔希釈方法〕

2%液：添付のスプーン1杯(約1g)を水約50mLに溶かしてください。

※添付のスプーン1杯は約1gです。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造番号 P1101

使用期限 2015.5



箱



袋 : PE
スプーン : PS
スプーン袋 : PE