

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# ビオフェルミン®VC

乳酸菌と3種のビタミン配合〈整腸薬〉

第3類医薬品

## 特 徴

- 乳酸菌，ビタミンC・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>を配合
- 腸内環境を改善して便通を整える  
大腸ではたらくビフィズス菌と、小腸ではたらくラクトミンが、腸内環境を整え、便秘やおなかのハリ（腹部膨満感）に効果を発揮します
- 飲みやすいサイズでレモンカラーのタブレット

## ⚠️ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 次の診断を受けた人。  
フェニルケトン尿症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 効 能

整腸（便通を整える）、便秘、腹部膨満感、軟便

## 用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15 歳 以 上	2 錠	3 回
15 歳 未 満	服用しないこと	

### <用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

## 成 分

### 6錠（15歳以上の1日服用量）中

	成 分	含 量
乳 酸 菌	ビフィズス菌	18mg
	ラクトミン	18mg
ビタミン	ビタミンC（アスコルビン酸）	500mg
	ビタミンB <sub>2</sub> （リボフラビン）	6mg
	ビタミンB <sub>6</sub> （ピリドキシン塩酸塩）	12mg


添加物：トウモロコシデンプン、還元麦芽糖水アメ、カルメロースカルシウム、エリスリトール、ステアリン酸マグネシウム、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、無水ケイ酸

### <成分に関連する注意>

- (1) 尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師に知らせてください。(尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがあります。)
- (2) 本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、ビタミンB<sub>2</sub>（リボフラビン）によるものですので心配ありません。
- (3) 錠剤により成分のビタミンB<sub>2</sub>（リボフラビン）による赤い斑点がみられることがあります。効果には変わりありません。

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすててください。  
(詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるもとになります。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものです。)
- (5) 服用のつどビンのフタをしっかりとめてください。  
(他のおいが移ったり、吸湿し品質が変わることがあります。)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (7) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
- (8) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用してください。



## 包 装

120錠

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
ビオフェルミン製薬株式会社 お客様相談窓口  
〒650-0021 神戸市中央区三宮町一丁目1番2号 電話 (078) 332-7210  
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **ビオフェルミン製薬株式会社** 販売元 **大正製薬株式会社**  
神戸市西区井吹台東町七丁目3番4 東京都豊島区高田3丁目24番1号