



販売名 ピオナールBBローヤル

△【使用上の注意】 ▽相関すること

1.服用後、次の症状があらわれれば場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【皮膚：発疹・発赤、かゆみ/消化器：悪臭不快感】

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなる見えない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 【尚書・効果】 ○疲労の回復・予防 ○日常生活における栄養不足に伴う身体不調の改善・予防 ○血、歯又は髪の不調 ◆髪が伸びずい、抜けが早い、体力がない、身体が重い、身体がだるい ◆胃行せが悪い、腹力が強い、目覚めが悪い ◆肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥) ◆二日酔いに伴う食後の眩暈、だるさ ◆目の疲れ ○体力、身体疲労又は集中力の維持・改善 ○虚弱体質(血崩による身体虚弱を含む)に伴う身体不調の改善・予防 ◆骨又は歯の痛み ○夜中前後の体力低下時、発熱を伴う肩痛腰痛時、長臥不眠時、夜間発熱、痛又は痛前夜痛等の夜間発熱(成分・分量)1本(50mL)中、チアミン塩化物(ビタミンB1)(有機塩) 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)リン酸エステル) 15mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 10mg、ニコチン酸アミド 40mg、タウリン 1200mg、グリシン 50mg、L-アミノ酸 100mg、L-リジン塩酸塩 100mg、ヨウ素化ナトリウム 100mg(ヨウ素として、1300mg)、ローヤルゼリーチンチ 300mg(ローヤルゼリーとして、330mg)、香料類：クエン酸、クエン酸Na、α-リノレン酸、エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、パラベン、香料

ピオナール
Vitamin
B
ローヤル

疲れたとき!

アミノ酸
タウリン
ヨウ素
ローヤルゼリー

50mL 7.1kcal

指定医薬部外品 ノンカフェイン

製造販売元 中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

服用に際しては、このラベルをよく読むこと

【用法・用量】成人(15歳以上) 1日1回1本を服用してください。 ○用法・用量を厳守すること。 ○他のビタミン等を含む製剤を同時に服用する場合には薬剤師の指示に従ってください

【保存及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、ビタミンB2リン酸エステルによるものですので心配ありません。

お客様相談室：0595-21-3200
受付時間9:00~17:00(土、日、祭日を除く)

ガラス：ピン 金属：キャップ

製造番号
使用期限

05PNELCH



65 x 97